



PIATTAFORMA ITALIA 2025



# / **Indice** Index

/ <b>l'Azienda</b> <i>Company</i>	2
/ <b>effetto Marmo</b> <i>Marble effect</i>	
<b>i Bianchi</b>	7
<b>CALACATTA SOLENNE</b> 60x60 / 60x120	9
<b>ÉLITE RENOIR</b> 60x60 / 60x120 / 120x120	11
<b>CALACATTA GOLD</b> 60x120 / 120x120	13
<b>CALACATTA DIAMOND</b> 60x120	15
/ <b>gli Onici</b>	17
<b>ONICE WHITE</b> 60x120	21
<b>ONIX SUNSET</b> 60x120	22
<b>ONIX DESERT</b> 60x120	23
/ <b>i Marmi</b>	25
<b>SAND STONE</b> 60x120	27
<b>CREMA DI ROCCIA</b> 60x120	29
<b>PULPIS GREY</b> 60x120 / 120x120	31
<b>NEW MARQUINIA NERO</b> 60x120	33
<b>Merchandising</b> <i>Merchandising</i>	35
<b>Caratteristiche tecniche</b> <i>Certifications</i>	37
<b>Imballi</b> <i>Packing details</i>	38
<b>Certificazioni</b> <i>Certifications</i>	38
<b>Condizioni generali di vendita</b> <i>General conditions of sales</i>	39

# L'Azienda

Company

**Via Roma Ceramiche** è un'azienda italiana leader nella produzione e commercializzazione di piastrelle in gres porcellanato, con una presenza consolidata nei mercati internazionali.

Fondata nel cuore del distretto ceramico di Sassuolo, l'azienda è rinomata per la sua capacità di coniugare tradizione e innovazione, offrendo prodotti di altissima qualità che rispondono alle più recenti tendenze dell'architettura e del design.

## Ricerca e Sviluppo

### 100% design made in Italy

Il nostro impegno verso l'eccellenza si riflette nella costante ricerca e sviluppo della nostra gamma prodotti.

Ogni piastrella Via Roma Ceramiche viene studiata e disegnata da rinomati studi grafici del distretto ceramico di Sassuolo.

La nostra capacità di allineamento alle evoluzioni dell'architettura e del design ci permette di intercettare le esigenze dei consumatori e tradurle in proposte specifiche, garantendo prodotti all'avanguardia che si distinguono per stile e funzionalità.

## Sedi e Hub produttivi

La sede centrale di Via Roma Ceramiche è situata a Fiorano Modenese (MO), nel cuore del distretto ceramico di Sassuolo. Qui si trovano i nostri uffici principali, lo showroom e un ampio deposito logistico.

Le strutture produttive sono strategicamente posizionate a Morbi, nel Gujarat, India, in Arabia Saudita e Vietnam.

Collaboriamo inoltre con partner esterni per ampliare il nostro know-how tecnologico, ottimizzare i costi e ridurre i tempi di produzione, garantendo così un prodotto finale di altissima qualità.

*Via Roma Ceramiche is an Italian company that leads the industry in the production and commercialization of porcelain stoneware tiles, with a well-established presence in international markets. Founded in the heart of the Sassuolo ceramic district, the company is renowned for its ability to blend tradition with innovation, offering high-quality products that reflect the latest trends in architecture and design.*

## Research and Development

### 100% design made in Italy

*Our commitment to excellence is evident in the continuous research and development of our product range. Every Via Roma Ceramiche tile is meticulously designed by esteemed graphic studios within the Sassuolo ceramic district. Our ability to stay aligned with the evolving architecture and design trends allows us to anticipate consumer needs and translate them into specific proposals, ensuring cutting-edge products distinguished by style and functionality.*

## Headquarters and Production Hubs

*The headquarters of Via Roma Ceramiche is located in Fiorano Modenese (MO), at the heart of the Sassuolo ceramic district. Here, our main offices, showroom, and a large logistical warehouse are situated.*

*Production facilities are strategically located in Morbi, Gujarat, India, Saudi Arabia and Vietnam.*

*We also collaborate with external partners to expand our technological expertise, optimize costs, and reduce production times, ensuring a final product of the highest quality.*



## Innovazione e Qualità

Via Roma Ceramiche investe costantemente in innovazione per migliorare i processi produttivi e introdurre nuove tecnologie.

Questo impegno ci permette di offrire prodotti che non solo soddisfano, ma superano le aspettative dei nostri clienti in termini di resistenza, durabilità e design. Ogni nostro prodotto è realizzato con una particolare attenzione ai dettagli e l'utilizzo di materie prime selezionate, assicurando un livello di qualità eccellente.

## Mercati e Distribuzione

Via Roma Ceramiche è presente in diversi mercati internazionali, esportando i propri prodotti in Europa, America, Asia e Medio Oriente.

La nostra rete di distribuzione capillare, unita a solide partnership con distributori e rivenditori locali, ci permette di raggiungere una vasta clientela e rispondere tempestivamente alle esigenze del mercato globale con un impegno costante verso l'innovazione, la qualità e la sostenibilità.

## Controllo Qualità e Certificazioni

Via Roma Ceramiche garantisce un rigoroso controllo qualità per assicurare che i nostri prodotti siano conformi agli standard europei. Tutte le produzioni sono verificate e certificate dal nostro ufficio qualità, presso gli stabilimenti produttivi secondo le norme internazionali EN 14411 e ISO 13006:2018 - G.

Inoltre, tutta la nostra gamma prodotti è certificata dal prestigioso Centro Ceramico di Bologna, a ulteriore garanzia della nostra dedizione alla qualità e alla conformità. Questo impegno ci consente di offrire ai nostri clienti prodotti eccellenti e affidabili.

## Innovation and Quality

*Via Roma Ceramiche continuously invests in innovation to enhance production processes and introduce new technologies.*

*This commitment enables us to offer products that not only meet but exceed our customers' expectations in terms of durability, resilience, and design. Every product is crafted with meticulous attention to detail and the use of carefully selected raw materials, ensuring an excellent level of quality.*

## Markets and Distribution

*Via Roma Ceramiche is present in various international markets, exporting its products to Europe, America, Asia, and the Middle East.*

*Our extensive distribution network, combined with strong partnerships with local distributors and retailers, allows us to reach a broad customer base and respond promptly to global market demands, with a constant focus on innovation, quality, and sustainability.*

## Quality Control and Certifications

*Via Roma Ceramiche ensures rigorous quality control to guarantee that our products comply with European standards. All productions are verified and certified by our quality office at the production plants according to international standards EN 14411 and ISO 13006:2018 - G. Additionally, our entire product range is certified by the prestigious Centro Ceramico di Bologna, further attesting to our dedication to quality and compliance.*

*This commitment allows us to offer our customers products that are both excellent and reliable.*



## Eleganza senza confini

*Elegance without limits*

Esplora il lusso senza tempo con le nostre collezioni effetto marmo.

Ispirate alla bellezza senza pari dei marmi italiani e non, queste piastrelle in gres porcellanato trasformano gli spazi in opere d'arte, celebrando la ricca eredità del design italiano.

Le nostre collezioni catturano la luminosità unica e la venatura elegante di questo materiale pregiato, portando un tocco di raffinatezza in ogni ambiente.

Grazie alla tecnologia all'avanguardia, le nostre piastrelle in gres porcellanato replicano con precisione la bellezza naturale del marmo. Ogni dettaglio, dalla lucentezza sottile alle sfumature di colore, è reso con una fedeltà straordinaria, creando un'esperienza visiva indistinguibile dal marmo originale.

*Explore timeless luxury with our marble effect collections.*

*Inspired by the unparalleled beauty of Italian and non-Italian marble, these porcelain stoneware tiles transform spaces into works of art, celebrating the rich heritage of Italian design.*

*Our collections capture the unique brightness and elegant grain of this precious material, bringing a touch of refinement to every environment.*

*Thanks to cutting-edge technology, our porcelain tiles precisely replicate the natural beauty of marble. Every detail, from subtle sheen to color nuances, is rendered with extraordinary fidelity, creating a visual experience indistinguishable from the original marble.*

effetto  
**Marmo**  
*marble effect*

  
viaroma  
CERAMICHE



ÉLITE RENOIR

# i Bianchi

4 Colori / ± 9 mm / Lucida / Rettificato  
4 Colors / ± 9 mm / Polished / Rectified

  
viaroma  
CERAMICHE



CALACATTA  
SOLENNE

ÉLITE RENOIR

CALACATTA GOLD

CALACATTA  
DIAMOND



I BIANCHI

# CALACATTA SOLENNE

60x120 Variazione grafica/Design variation




/ Gres porcellanato rettificato  
*Rectified porcelain stoneware*

/ Superfici/Surfaces  
**LUCIDA** / POLISHED

/ 9mm / V3 / R9

Formati/Sizes





I BIANCHI  
**ÉLITE RENOIR**

60x120 Variazione grafica/Design variation





/ Gres porcellanato rettificato  
*Rectified porcelain stoneware*

Superficie/Surface  
**LUCIDA / POLISHED**

/ **9mm** / **V3** / **R9**

Formati/Sizes





I BIANCHI

# CALACATTA GOLD

60x120 Variazione grafica/Design variation




/ Gres porcellanato rettificato  
Rectified porcelain stoneware


/ Superficie/Surface  
**LUCIDA/POLISHED**

/ 9mm / V3 / R9

Formati/Sizes



**60x120**  
24"x48"



**120x120**  
48"x48"





I BIANCHI

# CALACATTA DIAMOND

60x120 Variazione grafica/Design variation





/ Gres porcellanato rettificato  
*Rectified porcelain stoneware*

/ Superficie/Surface  
**LUCIDA**/POLISHED

/ 9mm / V3 / R9

Formati/Sizes





ONIX SUNSET

# gli Onici

3 Colori /  $\approx$  9 mm / Lucida & High Gloss / Rettificato  
3 Colors /  $\approx$  9 mm / Polished & High Gloss / Rectified





**ONIX DESERT**

60x120 | 24"x48"

## gli Onici

### Armonia di eleganza e colore


Ispirate alle sfumature uniche dell'onice, queste piastrelle trasformano ogni ambiente in un'opera d'arte.

Toni caldi e avvolgenti del sabbia e dell'oro creano atmosfere sofisticate e accoglienti.

### *Harmony of elegance and color*


*Inspired by the unique hues of onyx, these tiles transform any space into a true masterpiece.*

*Warm and enveloping shades of sand and gold create sophisticated and inviting atmospheres.*



GLI ONICI  
**ONICE WHITE**

60x120 Variazione grafica/Design variation





/ Gres porcellanato rettificato  
*Rectified porcelain stoneware*

/ Superficie/Surface  
**LUCIDA**/POLISHED

/ 9mm / V3 / R9

Formati/Sizes






GLI ONICI  
**ONIX SUNSET**



GLI ONICI  
**ONIX DESERT**

60x120 Variazione grafica/Design variation




/ Gres porcellanato rettificato  
*Rectified porcelain stoneware*


/ Superficie/Surface  
**HIGH GLOSS**

/ 9mm / V3 / R9

Formati/Sizes



60x120 Variazione grafica/Design variation




/ Gres porcellanato rettificato  
*Rectified porcelain stoneware*

/ Superficie/Surface  
**HIGH GLOSS**

/ 9mm / V3 / R9

Formati/Sizes





CREMA DI ROCCIA

# i Marmi

4 Colori / ± 9 mm / Lucida / Rettificato  
4 Colors / ± 9 mm / Polished / Rectified





SAND STONE 60x120 | 24"x48"



I MARMI

# SAND STONE

60x120 Variazione grafica/Design variation



/ Gres porcellanato rettificato  
*Rectified porcelain stoneware*

/ Superfici/Surfaces  
**LUCIDA** / POLISHED

/ 9mm / V3 / R9

Formati/Sizes





I MARMI

# CREMA DI ROCCIA

60x120 Variazione grafica/Design variation




/ Gres porcellanato rettificato  
*Rectified porcelain stoneware*

/ Superficie/Surface  
**LUCIDA**/POLISHED

/ 9mm / V3 / R9

Formati/Sizes



**60x120**  
24"x48"





60x120 Variazione grafica/Design variation






/ Gres porcellanato rettificato  
*Rectified porcelain stoneware*

/ Superficie/Surface  
**LUCIDA/POLISHED**

/ **9mm** / **V3** / **R9**

Formati/Sizes






I MARMI

# NEW MARQUINIA NERO

60x120 Variazione grafica/Design variation




/ Gres porcellanato rettificato  
Rectified porcelain stoneware

/ Superficie/Surface  
**HIGH GLOSS**

/ 9mm / V3 / R9

Formati/Sizes



**60x120**  
24"x48"

# Merchandising


**CARTELLA  
CAMPIONI**  
SAMPLE  
FOLDER



**DISPLAY x9**  
**60x120**  
9 PEZZI A SCELTA  
9 CHOICE PIECES  
DIM. 60L x 60P x 130H cm



**SLIDE DISPLAY**  
**60x20/120x120**  
PEZZI A SCELTA  
CHOICE PIECES  
DIM. 59L x 125P x 125H cm

























# CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS

## GRES PORCELLANATO / PORCELAIN TILES ISO 13006:2018 ANNEX G - BIa GL

Tutti i prodotti **Via Roma Ceramiche** appartenenti a questa categoria sono conformi ai requisiti di norma e **certificati dal Centro Ceramico di Bologna**.

All **Via Roma Ceramiche** products in this category comply with statutory requirements and **certified by Centro Ceramico di Bologna**.

	CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURE	METODO DI PROVA TEST METHOD	REQUISITO ISO 13006:2018 - G REQUIRED ISO 13006:2018 - G	LEVIGATI POLISHED SURFACE VALORE MEDIO MEAN VALUE
	Qualità della superficie Surface quality	UNI EN ISO 10545-2:2018)	% di piastrelle senza difetti ≥ 95 % of tiles without defects ≥ 95	Conforme Complies
	Lunghezza e larghezza Length and width	UNI EN ISO 10545-2:2018	≤ ± 0.3 % (± 1.0 mm)	Conforme Complies
	Spessore Thickness	UNI EN ISO 10545-2:2:18	≤ ± 5 % (± 0.5 mm)	Conforme Complies
	Rettilineità degli spigoli Straightness of sides	UNI EN ISO 10545-2:2018	≤ ± 0.3 % (± 0.8 mm)	Conforme Complies
	Ortogonalità Rectangularity	UNI EN ISO 10545-2:2018	≤ ± 0.3 % (± 1.5 mm)	Conforme Complies
	Curvatura del centro Centre curvature	UNI EN ISO 10545-2:2018	≤ ± 0.4 % (± 1.8 mm)	Conforme Complies
	Curvatura dello spigolo Edge curvature	UNI EN ISO 10545-2:2018	≤ ± 0.4 % (± 1.8 mm)	Conforme Complies
	Svergolamento Warpage	UNI EN ISO 10545-2:2018	≤ ± 0.4 % (± 1.8 mm)	Conforme Complies
	Assorbimento dell'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545-3:2018	≤ 0,5%	0,21 %
	Resistenza alla flessione media Average bending strength	UNI EN ISO 10545-4:2019	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	37,7 N/mm <sup>2</sup>
	Sforzo di rottura Breaking strength	UNI EN ISO 10545-4:2019	≥ 1.300 N (spessore ≥ 7.5 mm) ≥ 700 N (spessore < 7.5 mm)	1632 N
	Resistenza all'urto Impact resistance	UNI EN ISO 10545-5:2000	Metodo di prova disponibile Test method available	0,80
	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion	UNI EN ISO 10545-7:2000	Classe di abrasione e numero di giri Abrasion class and cycles passed	Classe 5 (> 12.000)
	Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion	UNI EN ISO 10545-8:2014	<6.10-6 °C-1	6,8/6,8 10-6/°C
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shocks resistance	UNI EN ISO 10545-9:2014	Richiesta resistenza a 10 cicli Resistance required at 10 cycles	Resistente Resistant
	Espansione all'umidità Moisture expansion	UNI EN ISO 10545-10:2000	Metodo di prova disponibile Test method available	0.0 mm/m
	Resistenza al cavillo - Piastrelle smaltate Crazing resistance - Glazed tiles	UNI EN ISO 10545-11:2000	Richiesto Request	Resistente Resistant
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12:2000	Richiesto Request	Resistente Resistant
	Resistenza agli agenti chimici - Resistenza ai prodotti chimici per uso domestico e sali per piscina. Chemical resistance - Resistance to household chemicals and swimming pool salts	UNI EN ISO 10545-13:2017	Minimo B Minimum B	A
	Resistenza chimica - Resistenza ad acidi e basi a bassa ed alta concentrazione Chemical resistance - Resistance to low and high concentrations of acids and alkalis	UNI EN ISO 10545-13:2017	Nessuna alterazione visibile No evident variation	A
	Resistenza alle macchie Resistance to staining	UNI EN ISO 10545-14:2015	Minimo classe 3 Minimum class 3	Classe 5/5/5 Class 5/5/5
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance classification	DIN 51130 - 06/2004	da 6° ≤ 10° R9 > 10° ≤ 19° R10 > 19° ≤ 27° R11	R9

Info tecniche  
technical information





**VIA ROMA Ceramiche S.r.l.**

**HEADQUARTER**

Deposito, Uffici & Showroom

*Warehous, Office & Showroom*

Via Ghiarola Nuova, 272

41042 - Fiorano Modenese (Mo) - Italy

☎ **+39 0536 188 8151**

✉ **info@viaromaceramiche.it**

Visita il nostro sito/Visit our website

**www.viaromaceramiche.it**



Scansiona il QR-Code  
Scan the QR-Code

Campionatura gratuita di modico valore  
ai sensi del DPR 633/72 e successive modifiche art. 2.

© GENNAIO 2025



Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti.  
Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie.  
Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica.  
Per ragioni tecniche di stampa i toni riprodotti possono presentare delle alterazioni di colore rispetto ai campioni originali.  
**VIA ROMA CERAMICHE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI MODIFICARE  
LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE IN QUESTO CATALOGO.**

*The information contained in this catalogue is accurate as possible, but cannot be considered as legally binding.  
The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements.  
Weight, colors and dimensions are subject to the inevitable variation typical of the ceramic firing process.  
The colors are possible to the actual colors, within the limits allowed by the printing process.  
For technical printing reasons, the colors shown may slightly differ from the actual tiles.  
**VIA ROMA CERAMICHE RESERVES THE RIGHT TO MODIFY  
THE TECHNICAL INFORMATION QUOTED IN THIS CATALOGUE.***

