





# / **Indice** Index

/ <b>l'Azienda</b> <i>Company</i>	2
/ <b>effetto Marmo</b> <i>Marble effect</i>	
<b>i Bianchi</b>	9
<b>gli Onici</b>	27
<b>i Preziosi</b>	37
<b>i Marmi</b>	51
/ <b>effetto Pietra</b> <i>Stone effect</i>	
<b>Quarter</b>	67
<b>inStone</b>	75
/ <b>effetto Cemento</b> <i>Cement effect</i>	
<b>inResin</b>	85
/ <b>effetto Legno</b> <i>Wood effect</i>	
<b>Essenze</b>	95
<b>Forest</b>	101
<b>Caratteristiche tecniche</b> <i>Technical characteristics</i>	93
<b>Imballi</b> <i>Packing details</i>	94
<b>Certificazioni</b> <i>Certifications</i>	94
<b>Condizioni generali di vendita</b> <i>General conditions of sales</i>	95

# L'Azienda

Company

**Via Roma Ceramiche** è un'azienda italiana leader nella produzione e commercializzazione di piastrelle in gres porcellanato, con una presenza consolidata nei mercati internazionali.

Fondata nel cuore del distretto ceramico di Sassuolo, l'azienda è rinomata per la sua capacità di coniugare tradizione e innovazione, offrendo prodotti di altissima qualità che rispondono alle più recenti tendenze dell'architettura e del design.

## Ricerca e Sviluppo

### 100% design made in Italy

Il nostro impegno verso l'eccellenza si riflette nella costante ricerca e sviluppo della nostra gamma prodotti.

Ogni piastrella Via Roma Ceramiche viene studiata e disegnata da rinomati studi grafici del distretto ceramico di Sassuolo.

La nostra capacità di allineamento alle evoluzioni dell'architettura e del design ci permette di intercettare le esigenze dei consumatori e tradurle in proposte specifiche, garantendo prodotti all'avanguardia che si distinguono per stile e funzionalità.

## Sedi e Hub produttivi

La sede centrale di Via Roma Ceramiche è situata a Fiorano Modenese (MO), nel cuore del distretto ceramico di Sassuolo. Qui si trovano i nostri uffici principali, lo showroom e un ampio deposito logistico.

Le strutture produttive sono strategicamente posizionate a Morbi, nel Gujarat, India, in Arabia Saudita e Vietnam.

Collaboriamo inoltre con partner esterni per ampliare il nostro know-how tecnologico, ottimizzare i costi e ridurre i tempi di produzione, garantendo così un prodotto finale di altissima qualità.

*Via Roma Ceramiche is an Italian company that leads the industry in the production and commercialization of porcelain stoneware tiles, with a well-established presence in international markets. Founded in the heart of the Sassuolo ceramic district, the company is renowned for its ability to blend tradition with innovation, offering high-quality products that reflect the latest trends in architecture and design.*

## Research and Development

### 100% design made in Italy

*Our commitment to excellence is evident in the continuous research and development of our product range. Every Via Roma Ceramiche tile is meticulously designed by esteemed graphic studios within the Sassuolo ceramic district. Our ability to stay aligned with the evolving architecture and design trends allows us to anticipate consumer needs and translate them into specific proposals, ensuring cutting-edge products distinguished by style and functionality.*

## Headquarters and Production Hubs

*The headquarters of Via Roma Ceramiche is located in Fiorano Modenese (MO), at the heart of the Sassuolo ceramic district. Here, our main offices, showroom, and a large logistical warehouse are situated.*

*Production facilities are strategically located in Morbi, Gujarat, India, Saudi Arabia and Vietnam.*

*We also collaborate with external partners to expand our technological expertise, optimize costs, and reduce production times, ensuring a final product of the highest quality.*



## Innovazione e Qualità

Via Roma Ceramiche investe costantemente in innovazione per migliorare i processi produttivi e introdurre nuove tecnologie. Questo impegno ci permette di offrire prodotti che non solo soddisfano, ma superano le aspettative dei nostri clienti in termini di resistenza, durabilità e design. Ogni nostro prodotto è realizzato con una particolare attenzione ai dettagli e l'utilizzo di materie prime selezionate, assicurando un livello di qualità eccellente.

## Mercati e Distribuzione

Via Roma Ceramiche è presente in diversi mercati internazionali, esportando i propri prodotti in Europa, America, Asia e Medio Oriente.

La nostra rete di distribuzione capillare, unita a solide partnership con distributori e rivenditori locali, ci permette di raggiungere una vasta clientela e rispondere tempestivamente alle esigenze del mercato globale con un impegno costante verso l'innovazione, la qualità e la sostenibilità.

## Controllo Qualità e Certificazioni

Via Roma Ceramiche garantisce un rigoroso controllo qualità per assicurare che i nostri prodotti siano conformi agli standard europei. Tutte le produzioni sono verificate e certificate dal nostro ufficio qualità, presso gli stabilimenti produttivi secondo le norme internazionali EN 14411 e ISO 13006:2018 - G. Inoltre, tutta la nostra gamma prodotti è certificata dal prestigioso Centro Ceramico di Bologna, a ulteriore garanzia della nostra dedizione alla qualità e alla conformità. Questo impegno ci consente di offrire ai nostri clienti prodotti eccellenti e affidabili.

## Innovation and Quality

*Via Roma Ceramiche continuously invests in innovation to enhance production processes and introduce new technologies. This commitment enables us to offer products that not only meet but exceed our customers' expectations in terms of durability, resilience, and design. Every product is crafted with meticulous attention to detail and the use of carefully selected raw materials, ensuring an excellent level of quality.*

## Markets and Distribution

*Via Roma Ceramiche is present in various international markets, exporting its products to Europe, America, Asia, and the Middle East.*

*Our extensive distribution network, combined with strong partnerships with local distributors and retailers, allows us to reach a broad customer base and respond promptly to global market demands, with a constant focus on innovation, quality, and sustainability.*

## Quality Control and Certifications

*Via Roma Ceramiche ensures rigorous quality control to guarantee that our products comply with European standards. All productions are verified and certified by our quality office at the production plants according to international standards EN 14411 and ISO 13006:2018 - G. Additionally, our entire product range is certified by the prestigious Centro Ceramico di Bologna, further attesting to our dedication to quality and compliance. This commitment allows us to offer our customers products that are both excellent and reliable.*



## Eleganza senza confini

*Elegance without limits*

Esplora il lusso senza tempo con le nostre collezioni effetto marmo.

Ispirate alla bellezza senza pari dei marmi italiani e non, queste piastrelle in gres porcellanato trasformano gli spazi in opere d'arte, celebrando la ricca eredità del design italiano.

Le nostre collezioni catturano la luminosità unica e la venatura elegante di questo materiale pregiato, portando un tocco di raffinatezza in ogni ambiente.

Grazie alla tecnologia all'avanguardia, le nostre piastrelle in gres porcellanato replicano con precisione la bellezza naturale del marmo. Ogni dettaglio, dalla lucentezza sottile alle sfumature di colore, è reso con una fedeltà straordinaria, creando un'esperienza visiva indistinguibile dal marmo originale.

*Explore timeless luxury with our marble effect collections.*

*Inspired by the unparalleled beauty of Italian and non-Italian marble, these porcelain stoneware tiles transform spaces into works of art, celebrating the rich heritage of Italian design.*

*Our collections capture the unique brightness and elegant grain of this precious material, bringing a touch of refinement to every environment.*

*Thanks to cutting-edge technology, our porcelain tiles precisely replicate the natural beauty of marble. Every detail, from subtle sheen to color nuances, is rendered with extraordinary fidelity, creating a visual experience indistinguishable from the original marble.*

effetto  
**Marmo**  
*marble effect*

  
viaroma  
CERAMICHE

# effetto Marmo

marble effect

## i Bianchi

pag. 09



MARBLE FUSION



CALACATTA SOLENNE



ÉLITE RENOIR



CALACATTA GOLD



CALACATTA DIAMOND



ÉLITE RENOIR  
VENA CONTINUA



CALACATTA GOLD  
VENA CONTINUA

## gli Onici

pag. 27




ONICE WHITE




ONIX SUNSET



ONIX DESERT



ONIX WATERFALL




ONIX DEEP BLUE

## i Preziosi


pag. 37



ÉLITE WHITE



ÉLITE GRIS



BRECCIA BLU



BRECCIA VENEZIA




LABRADORITE



BRECCIA PARADISO

## i Marmi

pag. 51



SAND STONE



CREMA DI ROCCIA



PULPIS GREY



NEW MARQUINIA NERO



ÉLITE RENOIR

# i Bianchi

7 Colori /  $\approx$  9 mm / Lucida & Soft / Rettificato  
7 Colors /  $\approx$  9 mm / Polished & Soft / Rectified



MARBLE FUSION

CALACATTA SOLENNE

ÉLITE RENOIR

CALACATTA GOLD

CALACATTA DIAMOND

ÉLITE RENOIR VENA CONTINUA

CALACATTA GOLD VENA CONTINUA

# i Bianchi

Una collezione ispirata alle essenze più raffinate, millenarie e senza tempo dei marmi bianchi italiani, riuscendo a catturare e restituire l'affascinante eleganza delle superfici levigate in marmo.

Il progetto offre un ventaglio di 5 prodotti, abbracciando con maestria sia il gusto classico che le tendenze contemporanee, in perfetta armonia con il lusso ricercato dall'architettura contemporanea.

Queste creazioni trasformano gli spazi, infondendovi un carattere esclusivo e raffinato, capace di affascinare gli occhi e di soddisfare il desiderio di raffinatezza.

*A collection inspired by the most refined, timeless, and millenary essences of Italian white marbles, capturing and reflecting the captivating elegance of polished marble surfaces.*

*The project offers a range of five products, skillfully embracing both classic taste and contemporary trends, in perfect harmony with the sophisticated luxury sought after by modern architecture.*

*These creations transform spaces, imbuing them with an exclusive and refined character, capable of captivating the eye and fulfilling the desire for elegance.*



**MARBLE FUSION** 60x120 | 2.4" x 4.8"







**CALACATTA SOLENNE**  
60x120 | 24"x48"

# CALACATTA GOLD 60x60 | 24"x24"



# ÉLITE RENOIR 60x120 | 24"x48"





I BIANCHI

# MARBLE FUSION



I BIANCHI

# CALACATTA SOLENNE

60x120 Variazione grafica/Design variation




/ Gres porcellanato rettificato  
*Rectified porcelain stoneware*

/ Superficie/Surface  
**LUCIDA / POLISHED**


/ 9mm / V3 / R9

Formati/Sizes



**60x120**  
24"x48"

60x120 Variazione grafica/Design variation




/ Gres porcellanato rettificato  
*Rectified porcelain stoneware*

/ Superfici/Surfaces  
**LUCIDA & SOFT / POLISHED & SOFT**

/ 9mm / V3 / R9

Formati/Sizes



**60x120**  
24"x48"





I BIANCHI  
**ÉLITE RENOIR**





I BIANCHI  
**CALACATTA GOLD**

60x120 Variazione grafica/Design variation



- / Gres porcellanato rettificato  
*Rectified porcelain stoneware*
- / Superficie/Surface  
**LUCIDA & SOFT** / *POLISHED & SOFT*
- / **9mm** / **V3** / **R9**

Formati/Sizes







60x120 Variazione grafica/Design variation



- / Gres porcellanato rettificato  
*Rectified porcelain stoneware*
- / Superficie/Surface  
**LUCIDA**/POLISHED
- / **9mm** / **V3** / **R9**

Formati/Sizes





I BIANCHI

# CALACATTA DIAMOND

60x120 Variazione grafica/Design variation





/ Gres porcellanato rettificato  
*Rectified porcelain stoneware*

/ Superficie/Surface  
**LUCIDA**/POLISHED

/ 9mm / V3 / R9

Formati/Sizes





I BIANCHI  
**ÉLITE RENOIR** VENA CONTINUA  
 CONTINUOUS VEINING



I BIANCHI  
**CALACATTA GOLD** VENA CONTINUA  
 CONTINUOUS VEINING

60x120 Variazione grafica/Design variation




/ Gres porcellanato rettificato  
 Rectified porcelain stoneware

/ Superficie/Surface  
**LUCIDA** / POLISHED

/ 9 mm / V3 / R9

/ **SU RICHIESTA**  
 UPON REQUEST

Formati/Sizes



**60x120**  
 24"x48"

60x120 Variazione grafica/Design variation




/ Gres porcellanato rettificato  
 Rectified porcelain stoneware

/ Superficie/Surface  
**LUCIDA** / POLISHED


/ 9 mm / V3 / R9

/ **SU RICHIESTA**  
 UPON REQUEST

Formati/Sizes



**60x120**  
 24"x48"



ONIX WATERFALL

# gli Onici

5 Colori /  $\approx$  9 mm / Lucida & High Gloss / Rettificato  
5 Colors /  $\approx$  9 mm / Polished & High Gloss / Rectified



ONICE WHITE

ONIX SUNSET

ONIX DESERT

ONIX WATERFALL

ONIX DEEP BLUE



**ONIX DEEP BLUE**

60x120 | 24"x48"

## gli Onici

### Armonia di eleganza e colore

Ispirate alle sfumature uniche dell'onice, queste piastrelle trasformano ogni ambiente in un'opera d'arte. Dai toni caldi e avvolgenti del sabbia e dell'oro, che creano atmosfere sofisticate e accoglienti, fino ai colori più audaci del blu e del verde, che aggiungono un tocco di meraviglia e personalità agli spazi contemporanei.

### *Harmony of elegance and color*

*Inspired by the unique shades of onyx, these tiles transform any space into a work of art. From the warm and embracing tones of sand and gold, creating sophisticated and welcoming atmospheres, to the bold hues of blue and green, adding a touch of wonder and personality to contemporary spaces.*






ONICE WHITE 60x120 | 24"x48"



GLI ONICI

# ONICE WHITE

60x120 Variazione grafica/Design variation




/ Gres porcellanato rettificato  
Rectified porcelain stoneware


/ Superficie/Surface  
**LUCIDA**/POLISHED

/ 9mm / V3 / R9


Formati/Sizes



**60x60**  
24"x24"



**60x120**  
24"x48"



GLI ONICI  
**ONIX SUNSET**



GLI ONICI  
**ONIX DESERT**

60x120 Variazione grafica/Design variation




/ Gres porcellanato rettificato  
*Rectified porcelain stoneware*


/ Superficie/Surface  
**HIGH GLOSS**

/ **9mm** / **V3** / **R9**

Formati/Sizes



60x120 Variazione grafica/Design variation




/ Gres porcellanato rettificato  
*Rectified porcelain stoneware*

/ Superficie/Surface  
**HIGH GLOSS**


/ **9mm** / **V3** / **R9**

Formati/Sizes





GLI ONICI  
**ONIX WATERFALL**



GLI ONICI  
**ONIX DEEP BLUE**

60x120 Variazione grafica/Design variation




/ Gres porcellanato rettificato  
*Rectified porcelain stoneware*


/ Superficie/Surface  
**HIGH GLOSS**

/ 9mm / V3 / R9

Formati/Sizes



60x120 Variazione grafica/Design variation



/ Gres porcellanato rettificato  
*Rectified porcelain stoneware*

/ Superficie/Surface  
**HIGH GLOSS**

/ 9mm / V3 / R9

Formati/Sizes





BRECCIA VENEZIA 60x120 | 24"x48"

# i Preziosi

6 Colori / ± 9 mm / High Gloss & Soft / Rettificato  
6 Colors / ± 9 mm / High Gloss & Soft / Rectified





**ÉLITE WHITE** 60x120 | 24"x48"



**BRECCIA BLU** 60x120 | 24"x48"



**BRECCIA PARADISO** 60x120 | 24"x48"



**LABRADORITE** 60x120 | 24"x48"





I PREZIOSI  
**ÉLITE WHITE**



I PREZIOSI  
**ÉLITE GRIS**

60x120 Variazione grafica/Design variation



/ Gres porcellanato rettificato  
*Rectified porcelain stoneware*


/ Superficie/Surface  
**HIGH GLOSS & SOFT** / HIGH GLOSS & SOFT

/ **9mm** / **V3** / **R9**

Formati/Sizes

HG SOFT	HG
<b>60x120</b> 24"x48"	<b>120x120</b> 48"x48"

60x120 Variazione grafica/Design variation



/ Gres porcellanato rettificato  
*Rectified porcelain stoneware*

/ Superficie/Surface  
**HIGH GLOSS & SOFT** / HIGH GLOSS & SOFT

/ **9mm** / **V3** / **R9**

Formati/Sizes

HG SOFT	HG
<b>60x120</b> 24"x48"	<b>120x120</b> 48"x48"





I PREZIOSI

# BRECCIA BLU



I PREZIOSI

# BRECCIA VENEZIA

60x120 Variazione grafica/Design variation




/ Gres porcellanato rettificato  
Rectified porcelain stoneware


/ Superficie/Surface  
**HIGH GLOSS**

/ 9mm / V3 / R9

Formati/Sizes




**60x120**  
24"x48"



**120x120**  
48"x48"

60x120 Variazione grafica/Design variation




/ Gres porcellanato rettificato  
Rectified porcelain stoneware


/ Superficie/Surface  
**HIGH GLOSS**

/ 9mm / V3 / R9


Formati/Sizes



**60x120**  
24"x48"



**120x120**  
48"x48"




I PREZIOSI  
**LABRADORITE**



I PREZIOSI  
**BRECCIA PARADISO**

60x120 Variazione grafica/Design variation





/ Gres porcellanato rettificato  
*Rectified porcelain stoneware*

/ Superficie/Surface  
**HIGH GLOSS**

/ 9mm / V3 / R9

Formati/Sizes



60x120 Variazione grafica/Design variation




/ Gres porcellanato rettificato  
*Rectified porcelain stoneware*

/ Superficie/Surface  
**HIGH GLOSS**

/ 9mm / V3 / R9

Formati/Sizes





CREMA DI ROCCIA

# i Marmi

4 Colori / ± 9 mm / Lucida / Rettificato  
4 Colors / ± 9 mm / Polished / Rectified







## NEW MARQUINIA NERO

Ispirate alla bellezza intramontabile del marmo Nero Marquina, queste piastrelle in gres porcellanato trasformano il tuo spazio in un ambiente di classe e stile.

Il nero profondo e intenso del "New Marquinia Nero" e la finitura lucida High Gloss aggiungono un tocco di mistero, creando una sensazione di lusso ineguagliabile.

Ogni dettaglio realistico cattura la maestosità del marmo naturale, conferendo al tuo pavimento o rivestimento un aspetto autentico e sofisticato.

*Inspired by the timeless beauty of Nero Marquina marble, these porcelain stoneware tiles transform your space into an environment of class and style.*

*The deep and intense black of the "New Marquinia Nero" and the High Gloss finish add a touch of mystery, creating an unparalleled sense of luxury.*

*Every realistic detail captures the grandeur of natural marble, giving your floor or covering an authentic and sophisticated appearance.*



WALL SAND STONE SOFT / FLOOR SAND STONE POLISHED 60x120 | 24"x48"



I MARMI

# SAND STONE

60x120 Variazione grafica/Design variation




/ Gres porcellanato rettificato  
Rectified porcelain stoneware

/ Superfici/Surfaces  
**LUCIDA & SOFT** / POLISHED & SOFT

/ 9mm / V3 / R9

Formati/Sizes





CREMA DI ROCCIA 120x120 | 48"x48"



I MARMI

# CREMA DI ROCCIA

60x120 Variazione grafica/Design variation






/ Gres porcellanato rettificato  
Rectified porcelain stoneware

/ Superficie/Surface  
**LUCIDA**/POLISHED

/ 9mm / V3 / R9

Formati/Sizes





I MARMI

# PULPIS GREY



I MARMI

# NEW MARQUINIA NERO

60x120 Variazione grafica/Design variation






/ Gres porcellanato rettificato  
Rectified porcelain stoneware


/ Superficie/Surface  
**LUCIDA/POLISHED**

/ 9mm / V3 / R9

Formati/Sizes



60x120 Variazione grafica/Design variation





/ Gres porcellanato rettificato  
Rectified porcelain stoneware

/ Superficie/Surface  
**HIGH GLOSS**

/ 9mm / V3 / R9

Formati/Sizes







*effetto*  
**Pietra**  
*stone effect*

effetto  
**Pietra**  
stone effect

**Quarter**

pag. 67

BIANCO

BEIGE

CLAY

GRIGIO


**inStone**

pag. 75

BIANCO

BEIGE

GREY



QUARTER BEIGE

# Quarter

4 Colori /  $\approx$  9 mm / Matt / Rettificato  
4 Colors /  $\approx$  9 mm / Matt / Rectified





## Quarter

Solido come il tempo,  
mutevole come lo spazio.

Ispirata a una pietra dalle origini millenarie, reinterpretata con un design che si caratterizza per una grafica naturale e minimale arricchita da leggere venature che apportano un tocco di autenticità e dinamismo. I toni moderni e neutri aggiungono un'aura di eleganza senza tempo. Trasforma i tuoi ambienti con la bellezza eterna di una pietra antica, reinterpretata in chiave contemporanea.

*Solid like the time,  
flexible like the space.*

*Inspired by a stone with thousand-year-old origins, reinterpreted with a design characterized by natural and minimal graphics enriched by light veins that bring a touch of authenticity and dynamism. The modern, neutral tones add an aura of timeless elegance. Transform your environments with the eternal beauty of an ancient stone, reinterpreted in a contemporary key.*

QUARTER CLAY

60x120 | 24"x48"



QUARTER  
**BIANCO**



QUARTER  
**BEIGE**

60x120 Variazione grafica/Design variation




/ Gres porcellanato rettificato  
*Rectified porcelain stoneware*


/ Superficie/Surface  
**MATT**

/ **9mm** / **V3** / **R10**

Formati/Sizes



**60x120**  
24"x48"



**120x120**  
48"x48"

60x120 Variazione grafica/Design variation




/ Gres porcellanato rettificato  
*Rectified porcelain stoneware*

/ Superficie/Surface  
**MATT**

/ **9mm** / **V3** / **R10**

Formati/Sizes



**60x120**  
24"x48"



**120x120**  
48"x48"



QUARTER  
**CLAY**



QUARTER  
**GRIGIO**

60x120 Variazione grafica/Design variation





/ Gres porcellanato rettificato  
*Rectified porcelain stoneware*

/ Superficie/Surface  
**MATT**

/ 9mm / V3 / R10

Formati/Sizes



60x120 Variazione grafica/Design variation





/ Gres porcellanato rettificato  
*Rectified porcelain stoneware*

/ Superficie/Surface  
**MATT**

/ 9mm / V3 / R10

Formati/Sizes





IN STONE BEIGE

# in Stone

3 Colori /  $\approx$  9 mm / Matt / Rettificato

3 Colors /  $\approx$  9 mm / Matt / Rectified

  
viaroma  
CERAMICHE



**IN STONE GRIGIO** 60x120 | 24"x48"







INSTONE  
**BIANCO**

60x120 Variazione grafica/Design variation




/ Gres porcellanato rettificato  
*Rectified porcelain stoneware*

/ Superficie/Surface  
**MATT**

/ **9mm** / **V3** / **R9**

Formati/Sizes





INSTONE  
**GRIGIO**



INSTONE  
**BEIGE**

60x120 Variazione grafica/Design variation





/ Gres porcellanato rettificato  
*Rectified porcelain stoneware*

/ Superficie/Surface  
**MATT**

/ **9mm** / **V3** / **R9**

Formati/Sizes



60x120 Variazione grafica/Design variation





/ Gres porcellanato rettificato  
*Rectified porcelain stoneware*

/ Superficie/Surface  
**MATT**

/ **9mm** / **V3** / **R9**

Formati/Sizes





*effetto*  
**Cemento**  
*cement effect*



# in Resin

3 Colori /  $\approx$  9 mm / Matt / Rettificato  
3 Colors /  $\approx$  9 mm / Matt / Rectified

**viaroma**  
CERAMICHE





## IN RESIN BIANCO

60x120 | 24"x48"

## inResin

### Anima industrial

Ispirata alle atmosfere industriali e alla versatilità del cemento spazzolato, la collezione inResin abbraccia con audacia lo stile urbano.

La sua palette colori sobria e neutra contribuisce a creare un ambiente contemporaneo e grintoso, trasformando gli spazi con un tocco moderno e distintivo.

### Industrial Soul

*Inspired by industrial atmospheres and the versatility of brushed concrete, the inResin collection boldly embraces urban style.*

*Its sober and neutral color palette helps to create a contemporary and bold environment, transforming spaces with a modern and distinctive touch.*



INRESIN  
**BIANCO**



INRESIN  
**SAND**

60x120 Variazione grafica/Design variation





/ Gres porcellanato rettificato  
*Rectified porcelain stoneware*

/ Superficie/Surface  
**MATT**

/ 9mm / V3 / R9

Formati/Sizes



60x120 Variazione grafica/Design variation






/ Gres porcellanato rettificato  
*Rectified porcelain stoneware*

/ Superficie/Surface  
**MATT**

/ 9mm / V3 / R9

Formati/Sizes





INRESIN  
**GREY**

60x120 Variazione grafica/Design variation





/ Gres porcellanato rettificato  
*Rectified porcelain stoneware*

/ Superficie/Surface  
**MATT**

/ **9mm** / **V3** / **R9**

Formati/Sizes





*effetto*  
**Legno**  
*wood effect*





ESSENZE SABBIA

# Essenze

3 Colori / ± 9,5 mm / Matt / Rettificato  
3 Colors / ± 9,5 mm / Matt / Rectified





ESSENZE  
**SBIANCATO**

20x120 Variazione grafica/Design variation




/ Gres porcellanato rettificato  
*Rectified porcelain stoneware*

/ Superficie/Surface  
**MATT**

/ **9mm** / **V3** / **R9**

Formati/Sizes





ESSENZE  
**GRIGIO**



ESSENZE  
**SABBIA**

20x120 Variazione grafica/Design variation




/ Gres porcellanato rettificato  
*Rectified porcelain stoneware*

/ Superficie/Surface  
**MATT**

/ 9mm / V3 / R9

Formati/Sizes



20x120 Variazione grafica/Design variation




/ Gres porcellanato rettificato  
*Rectified porcelain stoneware*

/ Superficie/Surface  
**MATT**

/ 9mm / V3 / R9

Formati/Sizes





FOREST GREY

# Forest

4 Colori / ± 9,5 mm / Matt / Rettificato

4 Colors / ± 9,5 mm / Matt / Rectified

  
viaroma  
CERAMICHE



**FOREST BEIGE** 20x120 | 8"x48"





FOREST  
**GREY**



FOREST  
**BEIGE**

20x120 Variazione grafica/Design variation




/ Gres porcellanato rettificato  
*Rectified porcelain stoneware*

/ Superficie/Surface  
**MATT**

/ 9mm / V3 / R9

Formati/Sizes



**20x120**  
8"x48"

20x120 Variazione grafica/Design variation




/ Gres porcellanato rettificato  
*Rectified porcelain stoneware*

/ Superficie/Surface  
**MATT**

/ 9mm / V3 / R9

Formati/Sizes



**20x120**  
8"x48"



FOREST  
**SANDAL**



FOREST  
**BROWN**

20x120 Variazione grafica/Design variation




/ Gres porcellanato rettificato  
*Rectified porcelain stoneware*

/ Superficie/Surface  
**MATT**

/ 9mm / V3 / R9

Formati/Sizes



20x120 Variazione grafica/Design variation




/ Gres porcellanato rettificato  
*Rectified porcelain stoneware*

/ Superficie/Surface  
**MATT**

/ 9mm / V3 / R9

Formati/Sizes

























# CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS

## GRES PORCELLANATO / PORCELAIN TILES ISO 13006:2018 ANNEX G - BIa GL

Tutti i prodotti **Via Roma Ceramiche** appartenenti a questa categoria sono conformi ai requisiti di norma e **certificati dal Centro Ceramico di Bologna**.

All **Via Roma Ceramiche** products in this category comply with statutory requirements and **certified by Centro Ceramico di Bologna**.

	CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURE	METODO DI PROVA TEST METHOD	REQUISITO ISO 13006:2018 - G REQUIRED ISO 13006:2018 - G	LEVIGATI POLISHED SURFACE VALORE MEDIO MEAN VALUE
	Qualità della superficie Surface quality	UNI EN ISO 10545-2:2018)	% di piastrelle senza difetti ≥ 95 % of tiles without defects ≥ 95	Conforme Complies
	Lunghezza e larghezza Length and width	UNI EN ISO 10545-2:2018	≤ ± 0.3 % (± 1.0 mm)	Conforme Complies
	Spessore Thickness	UNI EN ISO 10545-2:2:18	≤ ± 5 % (± 0.5 mm)	Conforme Complies
	Rettilinearità degli spigoli Straightness of sides	UNI EN ISO 10545-2:2018	≤ ± 0.3 % (± 0.8 mm)	Conforme Complies
	Ortogonalità Rectangularity	UNI EN ISO 10545-2:2018	≤ ± 0.3 % (± 1.5 mm)	Conforme Complies
	Curvatura del centro Centre curvature	UNI EN ISO 10545-2:2018	≤ ± 0.4 % (± 1.8 mm)	Conforme Complies
	Curvatura dello spigolo Edge curvature	UNI EN ISO 10545-2:2018	≤ ± 0.4 % (± 1.8 mm)	Conforme Complies
	Svergolamento Warpage	UNI EN ISO 10545-2:2018	≤ ± 0.4 % (± 1.8 mm)	Conforme Complies
	Assorbimento dell'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545-3:2018	≤ 0,5%	0,21 %
	Resistenza alla flessione media Average bending strength	UNI EN ISO 10545-4:2019	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	37,7 N/mm <sup>2</sup>
	Sforzo di rottura Breaking strength	UNI EN ISO 10545-4:2019	≥ 1.300 N (spessore ≥ 7.5 mm) ≥ 700 N (spessore < 7.5 mm)	1632 N
	Resistenza all'urto Impact resistance	UNI EN ISO 10545-5:2000	Metodo di prova disponibile Test method available	0,80
	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion	UNI EN ISO 10545-7:2000	Classe di abrasione e numero di giri Abrasion class and cycles passed	Classe 5 (> 12.000)
	Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion	UNI EN ISO 10545-8:2014	<6.10-6 °C-1	6,8/6,8 10-6/°C
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shocks resistance	UNI EN ISO 10545-9:2014	Richiesta resistenza a 10 cicli Resistance required at 10 cycles	Resistente Resistant
	Espansione all'umidità Moisture expansion	UNI EN ISO 10545-10:2000	Metodo di prova disponibile Test method available	0.0 mm/m
	Resistenza al cavillo - Piastrelle smaltate Crazing resistance - Glazed tiles	UNI EN ISO 10545-11:2000	Richiesto Request	Resistente Resistant
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545-12:2000	Richiesto Request	Resistente Resistant
	Resistenza agli agenti chimici - Resistenza ai prodotti chimici per uso domestico e sali per piscina. Chemical resistance - Resistance to household chemicals and swimming pool salts	UNI EN ISO 10545-13:2017	Minimo B Minimum B	A
	Resistenza chimica - Resistenza ad acidi e basi a bassa ed alta concentrazione Chemical resistance - Resistance to low and high concentrations of acids and alkalis	UNI EN ISO 10545-13:2017	Nessuna alterazione visibile No evident variation	A
	Resistenza alle macchie Resistance to staining	UNI EN ISO 10545-14:2015	Minimo classe 3 Minimum class 3	Classe 5/5/5 Class 5/5/5
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance classification	DIN 51130 - 06/2004	da 6° ≤ 10° R9 > 10° ≤ 19° R10 > 19° ≤ 27° R11	R9

Info tecniche  
technical information



FORMATI SIZES	SPESSORE THICKNESS	TIPO PALLET PALLET TYPE	SCATOLA BOX			PALLET PALLET				CONTAINER				
			PZ. PCS	M <sup>2</sup> SQM	KG WT	SCATOLE BOX	M <sup>2</sup> SQM	KG IMBALLO KG PACKING	KG TOTALI KG TOTAL	PALLET PALLET	SCATOLE BOX	M <sup>2</sup> SQM	PESO NETTO NET WEIGHT (KG)	PESO LORDO GROSS WEIGHT (KG)
60x60 cm 24"x24"	9 mm	Europallet	4	1,44	26,50	32	46,08	15,50	863,50	28	896	1.290,24	25.984	26.418
60x120 cm 24"x48"	9 mm	Europallet	2	1,44	26,50	30	43,20	15,50	810,50	29	870	1254,80	26.300	26.749,50
120x120 cm 48"x48"	9 mm	Europallet	2	2,88	55,00	30	86,40	25,00	1.675,00	11	330	950,40	18.150	18.425
20x120 cm 8"x48"	9 mm	Europallet	5	1,20	23,80	42	50,4	20,00	1.020	26	1.092	1.310,40	25.980	26.500

# CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS

Tutta la nostra gamma prodotti è certificata dal **Centro Ceramico di Bologna** secondo gli standard **EN 14411 - ISO 13006:2018 - G**.

All our product range is checked and certified by **Centro Ceramico di Bologna** according to **EN 14411 - ISO 13006:2018 - G standards**.

Sassuolo 09/07/19  
Spett.le  
Via Roma Ceramiche Srl  
Via R. Wenner, 65  
84131 SALERNO - ITALY

**OGGETTO:** Piastrelle di ceramica smaltate di diversi formati e spessori contrassegnate "Piastrelle in gres porcellanato appartenenti al gruppo Bia prodotte da Via Roma Ceramiche Srl - SUPERFICIE LEVIGATA - Serie Elite e i Levigati".

**TABELLA RIEPILOGATIVA DEI REQUISITI E DEI RISULTATI**

Caratteristiche (metodo di prova)	Requisiti ISO 13006:2018 - G	Risultati	Rapporto di prova N°
Determinazione dell'assorbimento d'acqua (UNI EN ISO 10545-3:2018)	Valore medio E <sub>a</sub> ≤ 0,5 %	0,21 %	4504/19
<b>Classificazione</b>	<b>Ref. ISO 13006:2018- § 4</b>	<b>Gruppo Bia Gres porcellanato</b>	-
Qualità della superficie (UNI EN ISO 10545-2:2018)	% di piastrelle senza difetti ≥ 95	Conforme	4902/19
Lunghezza e larghezza (UNI EN ISO 10545-2:2018) - Max deviazione da W	± 0,6 % (± 2,0 mm) Rettilineità ≤ ± 0,3 % (± 1,0 mm)	Conforme	4903/19
Spessore (UNI EN ISO 10545-2:2018) Max deviazione da W	± 0,5 % (± 1,5 mm) Rettilineità ≤ ± 0,3 % (± 0,9 mm)	Conforme	4903/19
Rettilineità degli spigoli (UNI EN ISO 10545-2:2018) - Max deviazione da W	± 0,5 % (± 1,5 mm) Rettilineità ≤ ± 0,3 % (± 0,9 mm)	Conforme	4903/19
Ortogonali (UNI EN ISO 10545-2:2018) Max deviazione da W	± 0,5 % (± 2,0 mm) Rettilineità ≤ ± 0,3 % (± 1,0 mm)	Conforme	4903/19
Curvatura del centro (UNI EN ISO 10545-2:2018) Max deviazione da W	± 0,5 % (± 2,0 mm) Rettilineità ≤ ± 0,4 % (± 1,2 mm)	Conforme	4903/19
Curvatura dello spigolo (UNI EN ISO 10545-2:2018) - Max deviazione da W	± 0,5 % (± 2,0 mm) Rettilineità ≤ ± 0,4 % (± 1,2 mm)	Conforme	4903/19
Svergolamento (UNI EN ISO 10545-2:2018) Max deviazione da W	± 0,5 % (± 2,0 mm) Rettilineità ≤ ± 0,4 % (± 1,2 mm)	Conforme	4903/19
Determinazione del modulo di rottura (UNI EN ISO 10545-4:2019)	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	37,7 N/mm <sup>2</sup>	4905/19
Determinazione della forza di rottura (UNI EN ISO 10545-4:2019)	≥ 1.300 N (spessore ≥ 7,5 mm) ≥ 700 N (spessore < 7,5 mm)	1632 N	4905/19
Determinazione della resistenza all'urto (UNI EN ISO 10545-5:2000)	Metodo di prova disponibile	0,80	4906/19
Resistenza all'abrasione (UNI EN ISO 10545-7:2000)	Riportare classe di abrasione e numero di giri	Classe 5 (+12.000)	4907/19

Via Martelli 26  
40138 Bologna - Italy  
Tel. +39 051 534015  
Fax +39 051 530085

centro.ceramico@centroceramico.it  
www.centroceramico.it

Viale Valle d'Aosta 1  
41049 Sassuolo (MO) - Italy  
Tel. +39 0536 802154  
Fax +39 0536 800662


Sassuolo 09/07/19  
Spett.le  
Via Roma Ceramiche Srl  
Via R. Wenner, 65  
84131 SALERNO - ITALY

Spessori contrassegnate gruppo Bia prodotte da Via Roma Ceramiche Srl - Serie Elite e i Levigati".

**TABELLA RIEPILOGATIVA DEI REQUISITI E DEI RISULTATI**

Caratteristiche (metodo di prova)	Requisiti ISO 13006:2018 - G	Risultati	Rapporto di prova N°
Determinazione dell'assorbimento d'acqua (UNI EN ISO 10545-3:2018)	Valore medio E <sub>a</sub> ≤ 0,5 %	0,21 %	4504/19
<b>Classificazione</b>	<b>Ref. ISO 13006:2018- § 4</b>	<b>Gruppo Bia Gres porcellanato</b>	-
Qualità della superficie (UNI EN ISO 10545-2:2018)	% di piastrelle senza difetti ≥ 95	Conforme	4902/19
Lunghezza e larghezza (UNI EN ISO 10545-2:2018) - Max deviazione da W	± 0,6 % (± 2,0 mm) Rettilineità ≤ ± 0,3 % (± 1,0 mm)	Conforme	4903/19
Spessore (UNI EN ISO 10545-2:2018) Max deviazione da W	± 0,5 % (± 1,5 mm) Rettilineità ≤ ± 0,3 % (± 0,9 mm)	Conforme	4903/19
Rettilineità degli spigoli (UNI EN ISO 10545-2:2018) - Max deviazione da W	± 0,5 % (± 1,5 mm) Rettilineità ≤ ± 0,3 % (± 0,9 mm)	Conforme	4903/19
Ortogonali (UNI EN ISO 10545-2:2018) Max deviazione da W	± 0,5 % (± 2,0 mm) Rettilineità ≤ ± 0,3 % (± 1,0 mm)	Conforme	4903/19
Curvatura del centro (UNI EN ISO 10545-2:2018) Max deviazione da W	± 0,5 % (± 2,0 mm) Rettilineità ≤ ± 0,4 % (± 1,2 mm)	Conforme	4903/19
Curvatura dello spigolo (UNI EN ISO 10545-2:2018) - Max deviazione da W	± 0,5 % (± 2,0 mm) Rettilineità ≤ ± 0,4 % (± 1,2 mm)	Conforme	4903/19
Svergolamento (UNI EN ISO 10545-2:2018) Max deviazione da W	± 0,5 % (± 2,0 mm) Rettilineità ≤ ± 0,4 % (± 1,2 mm)	Conforme	4903/19
Determinazione del modulo di rottura (UNI EN ISO 10545-4:2019)	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	37,7 N/mm <sup>2</sup>	4905/19
Determinazione della forza di rottura (UNI EN ISO 10545-4:2019)	≥ 1.300 N (spessore ≥ 7,5 mm) ≥ 700 N (spessore < 7,5 mm)	1632 N	4905/19
Determinazione della resistenza all'urto (UNI EN ISO 10545-5:2000)	Metodo di prova disponibile	0,80	4906/19
Resistenza all'abrasione (UNI EN ISO 10545-7:2000)	Riportare classe di abrasione e numero di giri	Classe 5 (+12.000)	4907/19

Viale Valle d'Aosta 1  
41049 Sassuolo (MO) - Italy  
Tel. +39 0536 802154  
Fax +39 0536 800662



## Art. 1 - Ordinanze

Le commissioni, eventuali varianti, esazioni, trattative abbuoni, transazioni, ecc., fatte da Agenti od intermediari non sono valide senza ns. conferma scritta.

## Art. 2 - Prezzi

I prezzi si intendono al netto, per contanti per consegna franco stabilimento, salva diversa pattuizione. Se fra la data di ordinazione e quella di consegna si verificassero aumenti nei costi delle materie prime, dalla mano d'opera ai combustibili, nelle spese di produzione di trasporto, ecc., il venditore potrà aumentare il prezzo convenuto. Tuttavia qualora detto prezzo superi il 20% quello convenuto al momento della ordinazione, il compratore potrà recedere dal contratto notificandoci per raccomandata tale sua volontà entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento dell'avviso di aumento prezzo.

## Art. 3 - Consegne

I termini di consegna sono sempre e puramente indicativi e la proroga di essi non può dare diritto al compratore a richiesta di indennizzo od altro, ogni eccezione rimossa. Solo nel caso il ritardo superi i 60 giorni il compratore potrà comunicare con lettera raccomandata la sua intenzione di considerare risolto il contratto; resta escluso ogni risarcimento di danni a suo favore.

## Art. 4 - Spedizioni

Il materiale viaggia a rischio e pericolo del compratore e si intende venduto nello stabilimento deposito declinando il venditore ogni responsabilità anche nel caso venga fornito franco destino. Sarà dovere del compratore verificare il materiale prima del ritiro, facendo le dovute riserve a chi di ragione nel caso venissero riscontrate rotture o differenze nel quantitativo del materiale, delle quali il venditore non può essere chiamato a rispondere.

## Art. 5 - Pagamenti

Il luogo di pagamento resta fissato e fermo esclusivamente presso le ns. sedi. Anche nel caso nel contratto sia previsto il pagamento in un luogo diverso o con emissioni di tratte o con rilascio di cambiali, le relative clausole si intendono rivolte soltanto a facilitare il pagamento da parte del compratore ma non comportano lo spostamento del luogo stesso che resta fissato presso le ns. sedi legali. Le spese di bollo ed incasso effetti e tratte sono a carico del compratore. Facoltà di emettere tratte - Trascorsi 10 giorni da quello fissato per il pagamento saremo senz'altro autorizzati ad emettere a copertura del prezzo tratta a vista con spese senza preavviso.

## Art. 6 - Riservato dominio

Le merci sono vendute con patto di riservato dominio ai sensi degli art. 1523 e segg. del Cod. Civ. Di conseguenza sino al totale pagamento dell'intero prezzo, compresi eventuali interessi ed accessori tutti, le merci rimangono di ns. proprietà.

## Art. 7 - Interessi di mora

Dal giorno fissato per il pagamento decorreranno a ns. favore gli interessi commerciali correnti.

## Art. 8 - Clausola risolutiva

In caso di mancato pagamento, anche di una sola parte del materiale già fornito e anche nel caso il compratore ritardi di 8 giorni ad effettuare il pagamento di qualsiasi forma previsto, il venditore avrà la facoltà di considerare risolto il contratto con conseguente esonero dell'obbligo di effettuare le forniture non ancora eseguite, così pure in caso di insolvenza, anche solo apparente, dell'acquirente.

## Art. 9 - Solve et repete

Per nessun motivo, ivi compresi pretesi vizi o difetti del materiale, il compratore potrà sospendere o ritardare il pagamento del materiale ritirato, salva naturalmente la facoltà di ripetere quanto possa dimostrare di avere indebitamente pagato.

## Art. 10 - Reclami e garanzie

Non si prendono in considerazione reclami e contestazioni, se non fatti direttamente a noi, a mezzo lettera raccomandata entro e non oltre 8 gg. dall'arrivo della merce a destino e comunque dopo la posa in opera del materiale. Il compratore che abbia avanzato reclamo in tempo utile dovrà tenere ferma a disposizione del venditore per ogni controllo tutta la partita di materiale e ove siano accertati vizi e difetti di qualità, egli avrà diritto alla sola sostituzione dei materiali difettosi con esclusione di qualsiasi risarcimento danni. La responsabilità della venditrice in nessun caso si estende all'uso cui il compratore intende destinare il ns. prodotto. Nemmeno nel caso che da parte ns. siano forniti suggerimenti o consigli circa l'installazione dello stesso. Dietro ns. previa autorizzazione, possiamo esclusivamente accettare la restituzione del materiale. Ci riserviamo inoltre il diritto di sospendere in qualunque momento la vendita di taluni prodotti o di apportare agli stessi determinate modificazioni, qualora particolari esigenze di natura tecnica o commerciale ci inducano ad un mutamento degli attuali ns. programmi produttivi o distributivi.

## Art. 11 - Decadenza della garanzia

Al ricevimento della merce il compratore dovrà sottoporla ad accurato controllo, aprendo le scatole, in caso riscontri vizi in qualsiasi modo apparenti o per i quali opera la ns. garanzia, il compratore dovrà avanzare reclamo che sarà valido soltanto se sarà formulato con lettera raccomandata indirizzata direttamente a noi entro il termine perentorio di 8 giorni dal ricevimento del materiale. Decorso tale termine il compratore decadrà da ogni garanzia per qualsiasi vizio che possa essere considerato apparente a parere di un esperto. Nel caso abbia avanzato utilmente reclamo il compratore dovrà tenere a ns. disposizione l'intera partita di materiale, ove invece ne disponga, anche in parte, decadrà da ogni garanzia.

## Art. 12 - Foro

Per qualsiasi controversia, comunque relativa alla fornitura, tanto da parte del venditore come da parte del compratore, viene attribuita, con applicazione della legge italiana, competenza esclusiva al foro di Modena il tutto, salvo diversa designazione da parte del venditore.

## Art. 1 - Orders

Commissions, any possible variations, exactions, negotiations remittances, transactions etc served as Agents, or intermediaries are not valid without our writing confirmation.

## Art. 2 - Prices

The prices are to be intended to the clean one, for cash for delivery ex works, except that in case of different agreements. If among the date of order and that of delivery they occurred increases in the costs of raw materials, from the labour costs of the fuels, in the expenses of production of transportations etc. the seller can increase the agreed upon price. Nevertheless if said price is overcome 20% that agreement during the order, the buyer can recede from the contract notifying us for such registered letter his/her wish within the peremptory term of 10 days from the reception of the notice of increase price.

## Art. 3 - Deliveries

The terms of delivery are always and purely indicative and the extension of them cannot give right to the buyer to application of indemnification or other, without any kind of exceptions. Only in the case the delay overcomes the 60 days the buyer can communicate with recommended letter its intention to consider resolved the contract; it stays excluded every reimbursement of damages to his/her favour.

## Art. 4 - Consignments

The material travels to risk and danger of the buyer and it intends sold in the warehouse deposit also declining the seller every responsibility in the case is furnished ex works. It would be duty of the buyer to verify the material before the withdrawal, making due reserves to whom of reason in the case breapups or differences were found in the quantity of the material, of which the seller cannot have called to answer.

## Art. 5 - Payments

The place of payment stays fixed and exclusively stopped near our centers. Also in the case in the contract is anticipated the payment in a different place or with issues of drawn or with release of bills, the relative clauses intends only revolts to facilitate the payment from the buyer but don't behave the move of the place same that stays fixed near the our legal centers. The expenses of stamp and collection effects and drawn are to load of the buyer. Faculty to send forth drawn - Departed 10 days from that fixed for the payment we will certainly be authorized to send forth to coverage of the price it treats to sight with expenses without warning.

## Art. 6 - Reservation of title

Goods are sold with agreement of RISERVATION OF TITLE to the senses of the art. 1523 and following of the Codice Civile. Accordingly actually to the total payment of the wole price, inclusive any possible interest and accessories all, the goods remain in our ownership.

## Art. 7 - Interests for delaied payment

From the day fixed for the payment the will elapse to our favour the current commercial interest rates.

## Art. 8 - Decisive clause

In case of missed payment, also of only a part of the material already furnished and also in the case the buyer delaiates up to 8 days to effect the payment in any kind agreed upon, the seller will have the faculty to consider resolved the contract with consequent exemption of the obligation to effect the supplies not yet performed, so also in case of insolvency, also only apparent, of the buyer.

## Art. 9 - Solve et repete

For any reason, inclusive claimed faults or defects of the material, the buyer can suspend or delay the payment of the withdrawn material, except of course the faculty to repeat how much can show to unduely have paid.

## Art. 10 - Claims and guarantees

They are not considered claims and confrontations, if not directly addressed to us, by letter within and not over 8 days from the arrival of the commodities to destiny and however after the laying in work of the material. The buyer that has advanced claim in useful time will owe to hold firm to disposition of the seller for every control the wole lot of material and when it should be verified faults and defects of quality, he will have the only right to the substitution of the defective materials with exclusion of any reimbursement damns. The responsibility of the seller in no cases could be extended to the use which the buyer intends to destine the product, even in the case that from our side suggestions are furnished or recommendations about the laying of the same. After our previous authorization, we can exclusively accept the restitution of the material. We reserve besides the right to suspend in whatever moment the sale of any products or to bring to the same determined modifications, if particular demands of technical or commercial kind induce us to a change of our current productive or distributive programs.

## Art. 11 - Expiry of the guarantee

After acknowledgment of the commodities the buyer will have to submit it to accurate control, opening the boxes, in case he finds faults in any apparent way or for which works our guarantee the buyer will have to advance claim that will be valid only if it will be formulated with recommended letter directly addressed to us within the peremptory term of eight days after acknowledgment of the commodities. Elapsed such term the buyer will decay from any guarantee for any faults that can be considered apparent to expert evaluation. In case the buyer had usefully advanced claims it will have hold to our disposal the whole lot of material, instead in absence of it, also partly, it will decay from any guarantee.

## Art. 12 - Competent jurisdiction

For any controversy, however related to the supply, so much from the seller as from the buyer, with application of the italian law, exclusive competence would be to the court of Modena, except different designation from the seller.



**VIA ROMA Ceramiche S.r.l.**

**HEADQUARTER**

Deposito, Uffici & Showroom

*Warehous, Office & Showroom*

Via Ghiarola Nuova, 272

41042 - Fiorano Modenese (Mo) - Italy

☎ **+39 0536 188 8151**

✉ **info@viaromaceramiche.it**

Visita il nostro sito/Visit our website

**www.viaromaceramiche.it**



Scansiona il QR-Code  
Scan the QR-Code

Campionatura gratuita di modico valore  
ai sensi del DPR 633/72 e successive modifiche art. 2.

© GENNAIO 2025

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. Per ragioni tecniche di stampa i toni riprodotti possono presentare delle alterazioni di colore rispetto ai campioni originali. VIA ROMA CERAMICHE SI RISERVA LA FACOLTÀ DI MODIFICARE LE INFORMAZIONI TECNICHE RIPORTATE IN QUESTO CATALOGO.

*The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colors and dimensions are subject to the inevitable variation typical of the ceramic firing process. The colors are possible to the actual colors, within the limits allowed by the printing process. For technical printing reasons, the colors shown may slightly differ from the actual tiles. VIA ROMA CERAMICHE RESERVES THE RIGHT TO MODIFY THE TECHNICAL INFORMATION QUOTED IN THIS CATALOGUE.*

